

Филиал ГУП СК
 "Ставрополькрайводоканал"
 ПТП "Арзгирское"
 357570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77
 тел. 3-30-63, 3-19-88

ФИЛИАЛ ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "Восточный"
 ПТП АРЗГИРСКОЕ

Свидетельство № 3082 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 09.07.2027г.
 ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ"-
 "Восточный" ПТП АРЗГИРСКОЕ

356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, с. Петропавловское

за 2 полугодие 2024г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
Место отбора					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р57164-2016	0-1	
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р57164-2016	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	6,5	
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	1,7	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0	
Водородный показатель	ед.рН	6-9	ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97	7,8	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	900,0	
Жесткость общая	Ж°	7,0	ГОСТ 31954-2012	6,3	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	1,20	
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96	0,3	
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2.4.4-95	менее 0,1	
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2.4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH ₄)	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2.4.262-10	1,9	
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	250	
Хлориды (Cl)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	120	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Общее микробное число	КОЕ/см3	не более 50	ГОСТ 34786-2021	0	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Энтероккоки	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
E.coli	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	

Начальник лаборатории

Лаб.хим.бак.анализа




С.М. Ковалева

А.В.Немошкалова

Филиал ГУП СК
"Ставрополькрайводоканал" - "Восточный"
ПТП "Арзгирское"
357570, с. Арзгир, ул. Есипенко, 77
Тел.: 3-30-63, 3-18-66

**ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "ВОСТОЧНЫЙ"
ПТП АРЗГИРСКОЕ**

Свидетельство № 3082 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 09.07.2027г.

**ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" -
"ВОСТОЧНЫЙ" ПТП АРЗГИРСКОЕ**

356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ с. Арзгир

за 2 полугодие 2024 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
Место отбора					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0-1	
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	6	
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	0,3	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,33	
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Водородный показатель	ед.рН	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,6	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	980,0	
Жесткость общая	Ж ^о	7,0	ГОСТ 31954-2012	6	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	1,20	
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	0,1	
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	0,87	
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH ₄)	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	0,15	
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	230,1	
Хлориды (Cl)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	121,36	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Общее микробное число	КОЕ/см ³	не более 50	ГОСТ 34786-2021	0	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Энтероккии	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
E.coli	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	

начальник лаборатории

Лаб. хим. бак. анализа

С.М. Ковалева

А.В. Немошкалова

Филиал ГУП СК
"Ставрополькрайводоканал" - "Восточный"
ПТП "Арзгирское"
357570, с. Арзгир, ул. Есипенко, 77
Свидетельство № 3082 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 09.07.2027г.

ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "ВОСТОЧНЫЙ"
ПТП АРЗГИРСКОЕ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" -
"ВОСТОЧНЫЙ" ПТП АРЗГИРСКОЕ

356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ а.Башанта

за 2 полугодие 2024 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
Место отбора				РЧВ 150м3	
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0-1	
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	6,5	
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	0,5	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,28	
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Водородный показатель	ед.рН	6-9	ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97	7,5	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	980,0	
Жесткость общая	Ж°	7,0	ГОСТ 31954-2012	6,21	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	1,20	
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96	0,12	
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2.4.4-95	0,87	
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2.4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH ₄)	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2.4.262-10	0,15	
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	230	
Хлориды (Cl)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	120	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Общее микробное число	КОЕ/см3	не более 50	ГОСТ 34786-2021	0	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Энтерокки	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
E.coli	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	

начальник лаборатории

Лаб.хим.бак.ан: анализа

С.М. Ковалева

А.В.Немошколова

Филиал ГУП СК
 "Ставрополькрайводоканал" - "Восточный"
 ПТП "Арзгирское"
 357570, с. Арзгир, ул. Есипенко, 77
 Тел: 3-30-63, 3-18-86

ФИЛИАЛ ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "ВОСТОЧНЫЙ"
ПТП АРЗГИРСКОЕ

Свидетельство № 3082 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 09.07.2027г.

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" -
 "ВОСТОЧНЫЙ" ПТП АРЗГИРСКОЕ

356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, п.Чограйский

за 2 полугодие 2024 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
Место отбора					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0-1	
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	4,8	
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	0,54	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,28	
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Водородный показатель	ед.рН	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,68	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	833,0	
Жесткость общая	Ж°	7,0	ГОСТ 31954-2012	5,58	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	1,28	
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	0,19	
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	1,45	
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH ₄)	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	2	
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	210	
Хлориды (Cl)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	120	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Общее микробное число	КОЕ/см3	не более 50	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Энтерококки	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
E.coli	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	

Начальник лаборатории

Лаб.хим.бак.анализа




С.М. Ковалева

А.В.Немошкалова

Филиал ГУП СК
 "Ставрополькрайводоканал" - "Восточный"
 ПТП "Арзгирское"
 357570, с. Арзгир, ул. Есипенко, 77
 Тел.: 3-30-63, 3-18-66

ФИЛИАЛ ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "ВОСТОЧНЫЙ"
ПТП АРЗГИРСКОЕ

Свидетельство № 3082 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 09.07.2027г.

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ"-
 "ВОСТОЧНЫЙ" ПТП АРЗГИРСКОЕ

356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, с. Садовое

за 2 полугодие 2024 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
Место отбора					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0-1	
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	5	
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	0,6	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	—	
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Водородный показатель	ед.рН	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,68	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	833,0	
Жесткость общая	Ж°	7,0	ГОСТ 31954-2012	5,5	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	1,20	
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	0,15	
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	1,54	
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH ₄)	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	1,95	
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	200	
Хлориды (Cl)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	115,5	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Общее микробное число	КОЕ/см ³	не более 50	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Энтерококки	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
E.coli	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	

Начальник лаборатории

Лаб.хим.бак.анализа




С.М. Ковалева

А.В. Немошкалова

Филиал ГУП СК
 "Ставрополькрайводоканал" - "Восточный"
 ПТП "Арзгирское"
 357570, с. Арзгир, ул. Есипенко, 77
 Тел.: 3-30-63, 3-18-66

ФИЛИАЛ ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "ВОСТОЧНЫЙ"
ПТП АРЗГИРСКОЕ

Свидетельство № 3082 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 09.07.2027г.

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ"-
 "ВОСТОЧНЫЙ" ПТП АРЗГИРСКОЕ

356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, с. Новоромановское

за 2 полугодие 2024 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
Место отбора					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р57164-2016	0-0	
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р57164-2016	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	6,5	
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	1,23	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,28	-
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Водородный показатель	ед.рН	6-9	ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97	7,8	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	798,0	
Жесткость общая	Ж°	7,0	ГОСТ 31954-2012	5,3	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	0,72	
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96	0,13	
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2.4.4-95	7,4	
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2.4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH ₄)	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2.4.262-10	1,9	
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	282	
Хлориды (С1)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	120,29	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Общее микробное число	КОЕ/см3	не более 50	ГОСТ 34786-2021	0	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
E. coli	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	
Энтерококки	КОЕ/100см3	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/обн	

Начальник лаборатории

Лаб.хим.бак.анализа



С.М. Ковалева

А.В. Немошколова